

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

54 Phạm Ngọc Thạch – P.6 – Tp.Đà Lạt – Lâm Đồng  
☎: 02633816865. Fax: 02633827512. email: nhanmaudp@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 252 / 2022  
Mã số mẫu: N.22.473



Tên đơn vị gửi mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**  
Địa chỉ: 56 Lê Thị Pha – Phường 1 – Tp. Bảo Lộc – Lâm Đồng  
Ngày lấy mẫu: 13 / 10 / 2022  
Địa điểm lấy mẫu: Trạm bơm cấp nước số 3  
Tên mẫu: Nước máy  
Tình trạng mẫu: Mẫu đựng trong can nhựa và chai vô trùng, nguyên vẹn không cố định acid.  
Thời gian phân tích: Từ ngày 13 / 10 / 2022 đến ngày 21 / 10 / 2022.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa	Kết quả
1	Tổng số Coliform (*)	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/250mL	< 3	KPH
2	Tổng số E.coli giả định (*)	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/250mL	< 1	KPH
3	Độ pH	TCVN 6492:2011	/	6,0-8,5	7,33
4	Mùi vị	Cảm quan	/	Không mùi, vị	Không mùi, vị
5	Hàm lượng Clo dư	Đo bằng máy Hanna HI 96701	mg/L	0,2-1,0	0,68
6	Độ màu (**)	HD.TN.110(Ref.SME WW 2120C: 2017)	CU(Pt-Co)	15	KPH
7	Độ đục(**)	HD.TN.099(Ref.SME WW 2130B: 2017)	NTU	2	KPH
8	Hàm lượng kim loại Asen (***)	HD.TN.019(SMEWW 3125: 2017(ICP/MS))	mg/L	0,01	KPH LOD = 0,001

**Nhận xét:**

Mẫu nước trên có các chỉ tiêu thử nghiệm không vượt giới hạn cho phép theo Mức độ A QCVN 01-1: 2018 / BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú: - KPH: Không phát hiện;  
- LOD: Giới hạn phát hiện;


**KHOA XÉT NGHIỆM  
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  
THẨM DÒ CHỨC NĂNG**

**Phạm Thị Thanh Thương**

Ngày 21 tháng 10 năm 2022

**GIÁM ĐỐC**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Duy Trọng*

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng
3. Các chỉ tiêu được công nhận Vilas đánh dấu (\*): thực hiện bởi nhà thầu phụ đánh dấu (\*\*).
4. Tên mẫu và tên đơn vị gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

54 Phạm Ngọc Thạch - P.6 - Tp.Đà Lạt - Lâm Đồng  
☎: 02633816865. Fax: 02633827512. email: nhanmaudp@gmail.com



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 252 / 2022

Mã số mẫu: N.22.474

Tên đơn vị gửi mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**  
Địa chỉ: 56 Lê Thị Pha - Phường 1 - Tp. Bảo Lộc - Lâm Đồng  
Ngày lấy mẫu: 13 / 10 / 2022  
Địa điểm lấy mẫu: Trạm bơm cấp nước số 18  
Tên mẫu: Nước máy  
Tình trạng mẫu: Mẫu đựng trong can nhựa và chai vô trùng, nguyên vẹn không cố định acid.  
Thời gian phân tích: Từ ngày 13 / 10 / 2022 đến ngày 21 / 10 / 2022.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa	Kết quả
1	Tổng số Coliform (*)	TCVN 6187 - 1:2019	CFU/250mL	< 3	KPH
2	Tổng số E.coli giả định (*)	TCVN 6187 - 1:2019	CFU/250mL	< 1	KPH
3	Độ pH	TCVN 6492:2011	/	6,0-8,5	7,54
4	Mùi vị	Cảm quan	/	Không mùi, vị	Không mùi, vị
5	Hàm lượng Clo dư	Đo bằng máy Hanna HI 96701	mg/L	0,2-1,0	0,72
6	Độ màu (**)	HD.TN.110(Ref.SME WW 2120C: 2017)	CU(Pt-Co)	15	KPH
7	Độ đục (**)	HD.TN.099(Ref.SME WW 2130B: 2017)	NTU	2	KPH
8	Hàm lượng kim loại Asen (**)	HD.TN.019(SMEWW 3125: 2017(ICP/MS))	mg/L	0,01	KPH LOD = 0,001

Nhận xét:

Mẫu nước trên có các chỉ tiêu thử nghiệm không vượt giới hạn cho phép theo Mức độ A QCVN 01-1 : 2018 / BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú: - KPH: Không phát hiện;  
- LOD: Giới hạn phát hiện;

KHOA XÉT NGHIỆM  
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  
THÂM ĐỒ CHỨC NĂNG

Phạm Thị Thanh Thương

Ngày 21 tháng 10 năm 2022

GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Duy Trọng

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng
- Các chỉ tiêu được công nhận Vilas đánh dấu (\*); thực hiện bởi nhà thầu phụ đánh dấu (\*\*).
- Tên mẫu và tên đơn vị gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

54 Phạm Ngọc Thạch – P.6 – Tp.Đà Lạt – Lâm Đồng  
☎: 02633816865, Fax: 02633827512, email: nhanmaudp@gmail.com



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 252 / 2022

Mã số mẫu: N.22.475

Tên đơn vị gửi mẫu: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC  
Địa chỉ: 56 Lê Thị Pha – Phường 1 – Tp. Bảo Lộc – Lâm Đồng  
Ngày lấy mẫu: 13 / 10 / 2022  
Địa điểm lấy mẫu: Trạm bơm cấp nước số 8A  
Tên mẫu: Nước máy  
Tình trạng mẫu: Mẫu đựng trong can nhựa và chai vô trùng, nguyên vẹn không cố định acid.  
Thời gian phân tích: Từ ngày 13 / 10 / 2022 đến ngày 21 / 10 / 2022.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa	Kết quả
1	Tổng số Coliform <sup>(*)</sup>	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/250mL	< 3	KPH
2	Tổng số E.coli giả định <sup>(*)</sup>	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/250mL	< 1	KPH
3	Độ pH	TCVN 6492:2011	/	6,0-8,5	7,35
4	Mùi vị	Cảm quan	/	Không mùi, vị	Không mùi, vị
5	Hàm lượng Clo dư	Đo bằng máy Hanna HI 96701	mg/L	0,2-1,0	0,54
6	Độ màu <sup>(**)</sup>	HD.TN.110(Ref.SME WW 2120C: 2017)	CU(Pt-Co)	15	KPH
7	Độ đục <sup>(**)</sup>	HD.TN.099(Ref.SME WW 2130B: 2017)	NTU	2	KPH
8	Hàm lượng kim loại Asen <sup>(**)</sup>	HD.TN.019(SME WW 3125: 2017(ICP/MS))	mg/L	0,01	KPH LOD = 0,001

Nhận xét:

Mẫu nước trên có các chỉ tiêu thử nghiệm không vượt giới hạn cho phép theo Mức độ A QCVN 01-1 : 2018 / BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.


Ghi chú: - KPH: Không phát hiện;  
- LOD: Giới hạn phát hiện;

KHOA XÉT NGHIỆM  
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  
THẨM DÒ CHỨC NĂNG

Phạm Thị Thanh Thương

Ngày 21 tháng 10 năm 2022  
GIÁM ĐỐC

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng
3. Các chỉ tiêu được công nhận Vilas đánh dấu (\*): thực hiện bởi nhà thầu phụ đánh dấu (\*\*).
4. Tên mẫu và tên đơn vị gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.


SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

54 Phạm Ngọc Thạch – P.6 – Tp.Đà Lạt – Lâm Đồng  
☎: 02633816865, Fax: 02633827512, email: nhanmaudp@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 252 / 2022

Mã số mẫu: N.22.476



Tên đơn vị gửi mẫu: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC  
Địa chỉ: 56 Lê Thị Pha – Phường 1 – Tp. Bảo Lộc – Lâm Đồng  
Ngày lấy mẫu: 13 / 10 / 2022  
Địa điểm lấy mẫu: Trạm bơm cấp nước số 8B  
Tên mẫu: Nước máy  
Tình trạng mẫu: Mẫu đựng trong can nhựa và chai vô trùng, nguyên vẹn không cố định acid.  
Thời gian phân tích: Từ ngày 13 / 10 / 2022 đến ngày 21 / 10 / 2022.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa	Kết quả
1	Tổng số Coliform <sup>(*)</sup>	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/250mL	< 3	KPH
2	Tổng số E.coli giả định <sup>(*)</sup>	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/250mL	< 1	KPH
3	Độ pH	TCVN 6492:2011	/	6,0-8,5	7,20
4	Mùi vị	Cảm quan	/	Không mùi, vị	Không mùi, vị
5	Hàm lượng Clo dư	Đo bằng máy Hanna HI 96701	mg/L	0,2-1,0	0,77
6	Độ màu <sup>(**)</sup>	HD.TN.110(Ref.SME WW 2120C: 2017)	CU(Pt-Co)	15	KPH
7	Độ đục <sup>(**)</sup>	HD.TN.099(Ref.SME WW 2130B: 2017)	NTU	2	KPH
8	Hàm lượng kim loại Asen <sup>(**)</sup>	HD.TN.019(SMEWW 3125: 2017(ICP/MS))	mg/L	0,01	KPH LOD = 0,001

Nhận xét:

Mẫu nước trên có các chỉ tiêu thử nghiệm không vượt giới hạn cho phép theo Mức độ A QCVN 01-1 : 2018 / BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú: - KPH: Không phát hiện;  
- LOD: Giới hạn phát hiện;

KHOA XÉT NGHIỆM  
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  
THẨM DÒ CHỨC NĂNG

Phạm Thị Thanh Thương

Ngày 21 tháng 10 năm 2022

GIÁM ĐỐC

KT. GIÁM ĐỐC


PHÓ GIÁM ĐỐC



- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng
- Các chỉ tiêu được công nhận Vilas đánh dấu (\*); thực hiện bởi nhà thầu phụ đánh dấu (\*\*).
- Tên mẫu và tên đơn vị gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

54 Phạm Ngọc Thạch – P.6 – Tp.Đà Lạt – Lâm Đồng  
☎: 02633816865, Fax: 02633827512, email: nhanmaudp@gmail.com



**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Số: 252 / 2022

Mã số mẫu: N.22.477

Tên đơn vị gửi mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**  
Địa chỉ: 56 Lê Thị Pha – Phường 1 – Tp. Bảo Lộc – Lâm Đồng  
Ngày lấy mẫu: 13 / 10 / 2022  
Địa điểm lấy mẫu: Trạm bơm cấp nước số 14-9A  
Tên mẫu: Nước máy  
Tình trạng mẫu: Mẫu đựng trong can nhựa và chai vô trùng, nguyên vẹn không cố định acid.  
Thời gian phân tích: Từ ngày 13 / 10 / 2022 đến ngày 21 / 10 / 2022.

**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa	Kết quả
1	Tổng số Coliform (*)	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/250mL	< 3	KPH
2	Tổng số E.coli giả định (*)	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/250mL	< 1	KPH
3	Độ pH	TCVN 6492:2011	/	6,0-8,5	7,84
4	Mùi vị	Cảm quan	/	Không mùi, vị	Không mùi, vị
5	Hàm lượng Clo dư	Đo bằng máy Hanna HI 96701	mg/L	0,2-1,0	0,63
6	Độ màu (**)	HD.TN.110(Ref.SME WW 2120C: 2017)	CU(Pt-Co)	15	KPH
7	Độ đục (**)	HD.TN.099(Ref.SME WW 2130B: 2017)	NTU	2	KPH
8	Hàm lượng kim loại Asen (**)	HD.TN.019(SMEWW 3125: 2017(ICP/MS))	mg/L	0,01	KPH LOD = 0.001

**Nhận xét:**

Mẫu nước trên có các chỉ tiêu thử nghiệm không vượt giới hạn cho phép theo Mức độ A QCVN 01-1 : 2018 / BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú: - KPH: Không phát hiện;  
- LOD: Giới hạn phát hiện;

**KHOA XÉT NGHIỆM  
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  
THẨM ĐO CHỨC NĂNG**

**Phạm Thị Thanh Thương**

Ngày 21 tháng 10 năm 2022

**GIÁM ĐỐC**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Duy Trọng*

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng
3. Các chỉ tiêu được công nhận Vilas đánh dấu (\*); thực hiện bởi nhà thầu phụ đánh dấu (\*\*).
4. Tên mẫu và tên đơn vị gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

54 Phạm Ngọc Thạch – P.6 – Tp.Đà Lạt – Lâm Đồng  
☎: 02633816865, Fax: 02633827512, email: nhanmaudp@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 252 / 2022  
Mã số mẫu: N.22.478



Tên đơn vị gửi mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**  
Địa chỉ: 56 Lê Thị Pha – Phường 1 – Tp. Bảo Lộc – Lâm Đồng  
Ngày lấy mẫu: 13 / 10 / 2022  
Địa điểm lấy mẫu: Trạm bơm cấp nước số 9  
Tên mẫu: Nước máy  
Tình trạng mẫu: Mẫu đựng trong can nhựa và chai vô trùng, nguyên vẹn không cố định acid.  
Thời gian phân tích: Từ ngày 13 / 10 / 2022 đến ngày 21 / 10 / 2022.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa	Kết quả
1	Tổng số Coliform <sup>(*)</sup>	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/250mL	< 3	KPH
2	Tổng số <i>E.coli</i> giả định <sup>(*)</sup>	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/250mL	< 1	KPH
3	Độ pH	TCVN 6492:2011	/	6,0-8,5	6,81
4	Mùi vị	Cảm quan	/	Không mùi, vị	Không mùi, vị
5	Hàm lượng Clo dư	Đo bằng máy Hanna HI 96701	mg/L	0,2-1,0	0,68
6	Độ màu <sup>(**)</sup>	HD.TN.110(Ref.SME WW 2120C: 2017)	CU(Pt-Co)	15	KPH
7	Độ đục <sup>(**)</sup>	HD.TN.099(Ref.SME WW 2130B: 2017)	NTU	2	KPH
8	Hàm lượng kim loại Asen <sup>(**)</sup>	HD.TN.019(SMEWW 3125: 2017(ICP/MS))	mg/L	0,01	KPH LOD = 0,001

**Nhận xét:**

Mẫu nước trên có các chỉ tiêu thử nghiệm không vượt giới hạn cho phép theo Mức độ A QCVN 01-1 : 2018 / BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.


Ghi chú: - KPH: Không phát hiện;  
- LOD: Giới hạn phát hiện;

KHOA XÉT NGHIỆM  
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  
THẨM ĐÒ CHỨC NĂNG

**Phạm Thị Thanh Thương**

Ngày 21 tháng 10 năm 2022

**GIÁM ĐỐC**  
**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng
- Các chỉ tiêu được công nhận Vilas đánh dấu (\*); thực hiện bởi nhà thầu phụ đánh dấu (\*\*).
- Tên mẫu và tên đơn vị gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

54 Phạm Ngọc Thạch – P.6 – Tp.Đà Lạt – Lâm Đồng  
☎: 02633816865, Fax: 02633827512, email: nhanmaudp@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 252 / 2022  
Mã số mẫu: N.22.479



Tên đơn vị gửi mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**  
Địa chỉ: 56 Lê Thị Pha – Phường 1 – Tp. Bảo Lộc – Lâm Đồng  
Ngày lấy mẫu: 13 / 10 / 2022  
Địa điểm lấy mẫu: Trạm bơm cấp nước số 18  
Tên mẫu: Nước máy  
Tình trạng mẫu: Mẫu đựng trong can nhựa và chai vô trùng, nguyên vẹn không cố định acid.  
Thời gian phân tích: Từ ngày 13 / 10 / 2022 đến ngày 21 / 10 / 2022.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa	Kết quả
1	Tổng số Coliform <sup>(*)</sup>	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/250mL	< 3	KPH
2	Tổng số <i>E.coli</i> giả định <sup>(*)</sup>	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/250mL	< 1	KPH
3	Độ pH	TCVN 6492:2011	/	6,0-8,5	7,69
4	Mùi vị	Cảm quan	/	Không mùi, vị	Không mùi, vị
5	Hàm lượng Clo dư	Đo bằng máy Hanna HI 96701	mg/L	0,2-1,0	0,57
6	Độ màu <sup>(**)</sup>	HD.TN.110(Ref.SME WW 2120C: 2017)	CU(Pt-Co)	15	KPH
7	Độ đục <sup>(**)</sup>	HD.TN.099(Ref.SME WW 2130B: 2017)	NTU	2	KPH
8	Hàm lượng kim loại Asen <sup>(**)</sup>	HD.TN.019(SME WW 3125: 2017(ICP/MS))	mg/L	0,01	KPH LOD = 0,001

Nhận xét:

Mẫu nước trên có các chỉ tiêu thử nghiệm không vượt giới hạn cho phép theo Mức độ A QCVN 01-1 : 2018 / BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú: - KPH: Không phát hiện;  
- LOD: Giới hạn phát hiện;


KHOA XÉT NGHIỆM  
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  
THẨM DÒ CHỨC NĂNG

Phạm Thị Thanh Thương

Ngày 21 tháng 10 năm 2022

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Duy Trọng

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng
- Các chỉ tiêu được công nhận Vilas đánh dấu (\*): thực hiện bởi nhà thầu phụ đánh dấu (\*\*).
- Tên mẫu và tên đơn vị gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

54 Phạm Ngọc Thạch – P.6 – Tp.Đà Lạt – Lâm Đồng  
☎: 02633816865, Fax: 02633827512, email: nhanmaudp@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 252 / 2022

Mã số mẫu: N.22.480



Tên đơn vị gửi mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**  
Địa chỉ: 56 Lê Thị Pha – Phường 1 – Tp. Bảo Lộc – Lâm Đồng  
Ngày lấy mẫu: 13 / 10 / 2022  
Địa điểm lấy mẫu: Trạm bơm cấp nước số 19  
Tên mẫu: Nước máy  
Tình trạng mẫu: Mẫu đựng trong can nhựa và chai vô trùng, nguyên vẹn không cố định acid.  
Thời gian phân tích: Từ ngày 13 / 10 / 2022 đến ngày 21 / 10 / 2022.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa	Kết quả
1	Tổng số Coliform (*)	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/250mL	< 3	KPH
2	Tổng số E.coli giả định (*)	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/250mL	< 1	KPH
3	Độ pH	TCVN 6492:2011	/	6,0-8,5	7,97
4	Mùi vị	Cảm quan	/	Không mùi, vị	Không mùi, vị
5	Hàm lượng Clo dư	Đo bằng máy Hanna HI 96701	mg/L	0,2-1,0	0,65
6	Độ màu (**)	HD.TN.110(Ref.SME WW 2120C: 2017)	CU(Pt-Co)	15	KPH
7	Độ đục (**)	HD.TN.099(Ref.SME WW 2130B: 2017)	NTU	2	KPH
8	Hàm lượng kim loại Asen (**)	HD.TN.019(SMEWW 3125: 2017(ICP/MS))	mg/L	0,01	KPH LOD = 0,001

Nhận xét:

Mẫu nước trên có các chỉ tiêu thử nghiệm không vượt giới hạn cho phép theo Mức độ A QCVN 01-1 : 2018 / BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú: - KPH: Không phát hiện;  
- LOD: Giới hạn phát hiện;

KHOA XÉT NGHIỆM  
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  
THẨM DÒ CHỨC NĂNG

Phạm Thị Thanh Thương

Ngày 21 tháng 10 năm 2022

GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Duy Trọng

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng
- Các chỉ tiêu được công nhận Vilas đánh dấu (\*): thực hiện bởi nhà thầu phụ đánh dấu (\*\*).
- Tên mẫu và tên đơn vị gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.



SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

54 Phạm Ngọc Thạch – P.6 – Tp.Đà Lạt – Lâm Đồng  
☎: 02633816865. Fax: 02633827512. email: nhanmaudp@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 252 / 2022  
Mã số mẫu: N.22.481



Tên đơn vị gửi mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**  
Địa chỉ: 56 Lê Thị Pha – Phường 1 – Tp. Bảo Lộc – Lâm Đồng  
Ngày lấy mẫu: 13 / 10 / 2022  
Địa điểm lấy mẫu: Trạm bơm cấp nước số 1  
Tên mẫu: Nước máy  
Tình trạng mẫu: Mẫu đựng trong can nhựa và chai vô trùng, nguyên vẹn không cố định acid.  
Thời gian phân tích: Từ ngày 13 / 10 / 2022 đến ngày 21 / 10 / 2022.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa	Kết quả
1	Tổng số Coliform <sup>(*)</sup>	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/250mL	< 3	KPH
2	Tổng số E.coli giả định <sup>(*)</sup>	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/250mL	< 1	KPH
3	Độ pH	TCVN 6492:2011	/	6,0-8,5	8,15
4	Mùi vị	Cảm quan	/	Không mùi, vị	Không mùi, vị
5	Hàm lượng Clo dư	Đo bằng máy Hanna HI 96701	mg/L	0,2-1,0	0,45
6	Độ màu <sup>(**)</sup>	HD.TN.110(Ref.SME WW 2120C: 2017)	CU(Pt-Co)	15	KPH
7	Độ đục <sup>(**)</sup>	HD.TN.099(Ref.SME WW 2130B: 2017)	NTU	2	KPH
8	Hàm lượng kim loại Asen <sup>(**)</sup>	HD.TN.019(SMEWW 3125: 2017(ICP/MS))	mg/L	0,01	KPH LOD = 0.001

Nhận xét:

Mẫu nước trên có các chỉ tiêu thử nghiệm không vượt giới hạn cho phép theo Mức độ A QCVN 01-1 : 2018 / BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.


Ghi chú: - KPH: Không phát hiện;  
- LOD: Giới hạn phát hiện;

KHOA XÉT NGHIỆM  
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  
THẨM ĐO CHỨC NĂNG

Phạm Thị Thanh Thương

Ngày 21 tháng 10 năm 2022

GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Duy Trọng

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng
- Các chỉ tiêu được công nhận Vilas đánh dấu (\*); thực hiện bởi nhà thầu phụ đánh dấu (\*\*).
- Tên mẫu và tên đơn vị gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

54 Phạm Ngọc Thạch – P.6 – Tp.Đà Lạt – Lâm Đồng  
☎: 02633816865, Fax: 02633827512, email: nhanmaudp@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 252 / 2022  
Mã số mẫu: N.22.482



Tên đơn vị gửi mẫu: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC  
Địa chỉ: 56 Lê Thị Pha – Phường 1 – Tp. Bảo Lộc – Lâm Đồng  
Ngày lấy mẫu: 13 / 10 / 2022  
Địa điểm lấy mẫu: Bệnh viện II Lâm Đồng  
Tên mẫu: Nước máy  
Tình trạng mẫu: Mẫu đựng trong can nhựa và chai vô trùng, nguyên vẹn không cố định acid.  
Thời gian phân tích: Từ ngày 13 / 10 / 2022 đến ngày 21 / 10 / 2022.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa	Kết quả
1	Tổng số Coliform (*)	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/250mL	< 3	KPH
2	Tổng số E.coli giả định (*)	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/250mL	< 1	KPH
3	Độ pH	TCVN 6492:2011	/	6,0-8,5	7,06
4	Mùi vị	Cảm quan	/	Không mùi, vị	Không mùi, vị
5	Hàm lượng Clo dư	Đo bằng máy Hanna HI 96701	mg/L	0,2-1,0	0,39
6	Độ màu (**)	HD.TN.110(Ref.SME WW 2120C: 2017)	CU(Pt-Co)	15	KPH
7	Độ đục(**)	HD.TN.099(Ref.SME WW 2130B: 2017)	NTU	2	KPH
8	Hàm lượng kim loại Asen (**)	HD.TN.019(SMEWW 3125: 2017(ICP/MS))	mg/L	0,01	KPH LOD = 0.001

Nhận xét:

Mẫu nước trên có các chỉ tiêu thử nghiệm không vượt giới hạn cho phép theo Mức độ A QCVN 01-1 : 2018 / BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.


Ghi chú: - KPH: Không phát hiện;  
- LOD: Giới hạn phát hiện;

KHOA XÉT NGHIỆM  
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  
THẨM ĐO CHỨC NĂNG

Phạm Thị Thanh Thương

Ngày 21 tháng 10 năm 2022

GIÁM ĐỐC. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Duy Trọng

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng
- Các chỉ tiêu được công nhận Vilas đánh dấu (\*); thực hiện bởi nhà thầu phụ đánh dấu (\*\*).
- Tên mẫu và tên đơn vị gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

54 Phạm Ngọc Thạch – P.6 – Tp.Đà Lạt – Lâm Đồng  
☎: 02633816865. Fax: 02633827512, email: nhanmaudp@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 252 / 2022  
Mã số mẫu: N.22.483



Tên đơn vị gửi mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**  
Địa chỉ: 56 Lê Thị Pha – Phường 1 – Tp. Bảo Lộc – Lâm Đồng  
Ngày lấy mẫu: 13 / 10 / 2022  
Địa điểm lấy mẫu: Công Ty Bia Sài Gòn  
Tên mẫu: Nước máy  
Tình trạng mẫu: Mẫu đựng trong can nhựa và chai vô trùng, nguyên vẹn không cố định acid.  
Thời gian phân tích: Từ ngày 13 / 10 / 2022 đến ngày 21 / 10 / 2022.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa	Kết quả
1	Tổng số Coliform (*)	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/250mL	< 3	KPH
2	Tổng số E.coli giả định (**)	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/250mL	< 1	KPH
3	Độ pH	TCVN 6492:2011	/	6,0-8,5	7,49
4	Mùi vị	Cảm quan	/	Không mùi, vị	Không mùi, vị
5	Hàm lượng Clo dư	Đo bằng máy Hanna HI 96701	mg/L	0,2-1,0	0,35
6	Độ màu (**)	HD.TN.110(Ref.SME WW 2120C: 2017)	CU(Pt-Co)	15	KPH
7	Độ đục (**)	HD.TN.099(Ref.SME WW 2130B: 2017)	NTU	2	KPH
8	Hàm lượng kim loại Asen (**)	HD.TN.019(SMEWW 3125: 2017(ICP/MS))	mg/L	0,01	KPH LOD = 0.001

**Nhận xét:**

Mẫu nước trên có các chỉ tiêu thử nghiệm không vượt giới hạn cho phép theo Mức độ A QCVN 01-1 : 2018 / BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú: - KPH: Không phát hiện;  
- LOD: Giới hạn phát hiện;

**KHOA XÉT NGHIỆM  
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  
THAM DÒ CHỨC NĂNG**

**Phạm Thị Thanh Thương**

Ngày 21 tháng 10 năm 2022  
**GIÁM ĐỐC**

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Duy Trọng*

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng
- Các chỉ tiêu được công nhận Vilas đánh dấu (\*); thực hiện bởi nhà thầu phụ đánh dấu (\*\*).
- Tên mẫu và tên đơn vị gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.