


## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**  
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng  
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G18**  
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong can kín  
Ngày nhận mẫu: 09/11/2024 Thời gian thử nghiệm: 09/11 - 18/11/2024  
Ngày trả kết quả: 20/11/2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0003)	0.01	Ref. US EPA Method 200.8, 1994 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.54	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
03	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
04	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.50	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

**Kết luận:** Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách Kiểm nghiệm



Lê Nguyễn Hạ My

Giám Đốc



ThS. Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (\*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (\*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**  
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng  
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G19**  
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong can kín  
Ngày nhận mẫu: 09/11/2024 Thời gian thử nghiệm: 09/11 - 18/11/2024  
Ngày trả kết quả: 20/11/2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0003)	0.01	Ref. US EPA Method 200.8, 1994 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.63	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
03	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
04	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.64	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

**Kết luận:**

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách Kiểm nghiệm

Lê Nguyễn Hạ My

Giám Đốc

CÔNG TY  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
DỊCH VỤ  
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  
KHUÊ NAM

ThS. Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (\*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (\*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**  
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng  
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G8A**  
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong can kín  
Ngày nhận mẫu: 09/11/2024 Thời gian thử nghiệm: 09/11 - 18/11/2024  
Ngày trả kết quả: 20/11/2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0003)	0.01	Ref. US EPA Method 200.8, 1994 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.63	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
03	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
04	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.31	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

**Kết luận:**

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách Kiểm nghiệm

Lê Nguyễn Hạ My

Giám Đốc



ThS. Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (\*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (\*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM


Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**  
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng  
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G1**  
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong can kín  
Ngày nhận mẫu: 09/11/2024 Thời gian thử nghiệm: 09/11 - 18/11/2024  
Ngày trả kết quả: 20/11/2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	<b>KPH (LOD=0.0003)</b>	0.01	Ref. US EPA Method 200.8, 1994 (*)
02	Clo dư	mg/L	<b>0.73</b>	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
03	Độ đục	NTU	<b>KPH (LOD=0.30)</b>	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
04	Màu sắc	TCU	<b>KPH (LOD=5.0)</b>	15	TCVN 6185:2015 (*)
05	Mùi vị	-	<b>Không có mùi, vị lạ</b>	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	<b>7.02</b>	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	<b>0</b>	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	Coliforms	CFU/100mL	<b>0</b>	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

**Kết luận:**

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách Kiểm nghiệm



Lê Nguyễn Hạ My



Giám Đốc

Th.S Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (\*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (\*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**  
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng  
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G8B**  
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong can kín  
Ngày nhận mẫu: 09/11/2024 Thời gian thử nghiệm: 09/11 - 18/11/2024  
Ngày trả kết quả: 20/11/2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0003)	0.01	Ref. US EPA Method 200.8, 1994 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.73	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
03	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
04	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.31	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

**Kết luận:**

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách Kiểm nghiệm

Lê Nguyễn Hạ My

Giám Đốc

ThS. Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (\*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (\*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**  
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng  
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G9**  
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong can kín  
Ngày nhận mẫu: 09/11/2024 Thời gian thử nghiệm: 09/11 - 18/11/2024  
Ngày trả kết quả: 20/11/2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	<b>KPH (LOD=0.0003)</b>	0.01	Ref. US EPA Method 200.8, 1994 (*)
02	Clo dư	mg/L	<b>0.54</b>	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
03	Độ đục	NTU	<b>KPH (LOD=0.30)</b>	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
04	Màu sắc	TCU	<b>KPH (LOD=5.0)</b>	15	TCVN 6185:2015 (*)
05	Mùi vị	-	<b>Không có mùi, vị lạ</b>	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	<b>6.72</b>	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	<b>0</b>	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	Coliforms	CFU/100mL	<b>0</b>	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

**Kết luận:**

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách Kiểm nghiệm

Lê Nguyễn Hạ My

Giám Đốc

ThS Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (\*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (\*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM


Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**  
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng  
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G12**  
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong can kín  
Ngày nhận mẫu: 09/11/2024 Thời gian thử nghiệm: 09/11 - 18/11/2024  
Ngày trả kết quả: 20/11/2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	<b>KPH (LOD=0.0003)</b>	0.01	Ref. US EPA Method 200.8, 1994 (*)
02	Clo dư	mg/L	<b>0.63</b>	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
03	Độ đục	NTU	<b>KPH (LOD=0.30)</b>	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
04	Màu sắc	TCU	<b>KPH (LOD=5.0)</b>	15	TCVN 6185:2015 (*)
05	Mùi vị	-	<b>Không có mùi, vị lạ</b>	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	<b>6.68</b>	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	<b>0</b>	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	Coliforms	CFU/100mL	<b>0</b>	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

**Kết luận:**

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

**Phụ trách Kiểm nghiệm**



**Lê Nguyễn Hạ My**

**Giám Đốc**



**Th.S Nguyễn Thị Hồng**

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (\*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (\*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**  
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng  
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G14**  
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong can kín  
Ngày nhận mẫu: 09/11/2024 Thời gian thử nghiệm: 09/11 - 18/11/2024  
Ngày trả kết quả: 20/11/2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	<b>KPH (LOD=0.0003)</b>	0.01	Ref. US EPA Method 200.8, 1994 (*)
02	Clo dư	mg/L	<b>0.73</b>	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
03	Độ đục	NTU	<b>KPH (LOD=0.30)</b>	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
04	Màu sắc	TCU	<b>KPH (LOD=5.0)</b>	15	TCVN 6185:2015 (*)
05	Mùi vị	-	<b>Không có mùi, vị lạ</b>	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	<b>6.75</b>	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	<b>0</b>	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	Coliforms	CFU/100mL	<b>0</b>	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

**Kết luận:** Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách Kiểm nghiệm

Lê Nguyễn Hạ My

Giám Đốc

ThS. Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (\*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (\*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.



## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**  
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng  
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G15**  
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong can kín  
Ngày nhận mẫu: 09/11/2024 Thời gian thử nghiệm: 09/11 - 18/11/2024  
Ngày trả kết quả: 20/11/2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0003)	0.01	Ref. US EPA Method 200.8, 1994 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.63	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
03	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
04	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	6.79	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

**Kết luận:**

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách Kiểm nghiệm

Lê Nguyễn Hạ My

Giám Đốc



ThS. Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (\*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (\*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**  
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng  
Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G17**  
Tình trạng mẫu: Mẫu nước, chứa trong can kín  
Ngày nhận mẫu: 09/11/2024 Thời gian thử nghiệm: 09/11 - 18/11/2024  
Ngày trả kết quả: 20/11/2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0003)	0.01	Ref. US EPA Method 200.8, 1994 (*)
02	Clo dư	mg/L	0.54	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
03	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.30)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
04	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.26	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

**Kết luận:**

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách Kiểm nghiệm

Lê Nguyễn Hạ My

Giám Đốc

ThS. Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (\*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (\*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.